

Dorfstraße 16 A-5324 Faistenau T+43 6228 2216 M+43 676 667594 info@grossar.ne www.grossar.ne





Das Faltzelt



Sie erwarten von einem mobilen Faltzelt mehr als einfache Funktionalität? Sie erwarten herausragende Qualität, höchste Stabilität und Zuverlässigkeit – auch nach Jahren der Nutzung? Sie erwarten umfangreiche Ausstattungsoptionen und die anerkannte Kompetenz eines renommierten Markenherstellers? Dann haben Sie jetzt IHR Faltzelt gefunden.







Repräsentative Plattform bei Events, wirksamer Werbeträger bei Aktionen, zuverlässiger Witterungsschutz im Außenbereich – a·tent·o passt sich in jeder Situation Ihrem individuellen Bedarf und Anspruch an.

Die einzigartige a tent o-Konstruktion und hochwertigste Materialien gewährleisten dauerhaft eine einwandfreie Nutzung: Im mobilen Einsatz, bei langen Standzeiten und auch bei besonders schwierigen Witterungsverhältnissen.

atento



Mehr Qualität!

Mit a·tent·o entscheiden Sie sich für ein renommiertes Markenprodukt, für erstklassige Materialien und höchste Verarbeitungsqualität.

Unser Anspruch: ein reklamationsfreies Produkt.

Mehr Sicherheit!

Die einzigartige a tent o-Faltkonstruktion und das robuste Achteck-Aluminiumprofil mit einer Profilstärke von 43 mm garantieren dauerhaft maximale Stabilität und sicheren Stand auch bei schwierigen Witterungsbedingungen.

Mehr Individualität!

Ob einfarbiger Logo-Aufdruck oder vollflächiges fotorealistisches Motiv: Verschiedenste Drucktechniken bieten vielfältige Möglichkeiten, um a tent o ein individuelles Gesicht zu verleihen und Ihren Auftritt werbewirksam in Szene zu setzen.

Deutsches Know-How!

Über 20 Jahre Erfahrung, ständige Weiterentwicklung und innovative Produktverbesserungen dank des Feedbacks unserer Kunden sind die Basis, auf der wir heute ein einzigartiges Faltzelt produzieren.

Mehr Vertrauen!

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden und sind in jeder Situation für Sie da. Auf Wunsch auch persönlich vor Ort im Rahmen von Produktvorführungen und Aufbauschulungen.

Mehr Leidenschaft!

Wir entwickeln und produzieren Faltzelte aus und mit Leidenschaft. Sie kommt in jedem Zelt und jedem Detail zum Ausdruck.

Als erstes mobiles Aluminium-Faltzelt auf dem deutschen Markt hat a·tent·o in den 1980er Jahren Maßstäbe gesetzt und sich seitdem zu einem Klassiker des modernen Event-Equipments entwickelt. a·tent·o – mehr Zelt geht nicht!

a-tent-o – mehr Zelt geht nicht!




Inhalt



Aufbau	10-11
Konstruktions- / Ausstattungsdetails	12-13
Zeltgrößen	14-15
Standardfarben	16-17
Seitenwände	18-19
Zubehör	20-21
Druck	22-23
Garantierte Sicherheit	24-25
a·tent·o Pavillon	26-27
Zermo Promotionsysteme	28-31



RUKU Klappmöbel	32-33
RUKU Festzelt-/ Designgarnituren	34-35
RUKU Vorteile	36-37
RUKU Biergartenmöbel	38-39












Steht in 2 Minuten, ohne Werkzeug!

a·tent·o ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Entsprechend einfach und mit wenigen Handgriffen erfolgt der Aufbau – ohne Werkzeug, mit 2 Personen, in 2 Minuten. a·tent·o wird so zum perfekten Begleiter bei Events, Promotionveranstaltungen und jeglichen Arbeiten im Außenbereich. Innerhalb kürzester Zeit, mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung.













Perfekt in jedem Detail

Einfach und dabei extrem robust, orientiert an den Anforderungen des täglichen Einsatzes: In Konstruktion und Ausstattung jedes einzelnen a·tent·o-Zeltes stecken mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung, umfangreiches Know-how und Innovationsgeist.



- 1. Verbindungselemente und Gleiter bestehen aus rostfreiem, eloxiertem Aluminium formbeständig auch bei starken Temperaturschwankungen.
- 2. Zusätzliche Kunststoff-Verkleidungen an den Gleitern erleichtern das Handling, ein Verkratzen des Zeltgestells wird vermieden.
- **3.** Mit im Dach integrierten Spannverschlüssen kann das komplette Zeltdach fixiert und faltenfrei gespannt werden.
- **4.** Perfekte Optik: Klett-, Flausch- und Einfassbänder sind farblich passend.

- **5.** Maximaler Komfort: Mit dem im Zeltgestell integrierten Druckknopflöser lässt sich die Faltkonstruktion beim Schließen ganz einfach "per Knopfdruck" entriegeln.
- **6.** Höhenverstellbare Zeltbeine mit großzügig dimensionierten Abschlüssen sorgen für sicheren Stand bei unterschiedlichsten Bodenverhältnissen.
- Zur einfachen Reinigung sind die Seitenwände mit einer leicht abwaschbaren PVC-Schmutzkante ausgestattet.
- **8.** Erst nach abschließender Funktions- und Qualitätskontrolle gelangen a·tent·o-Zelte zur Auslieferung.





9. Achteck-Aluminiumprofile Das hochwertige Profil mit einer

Das hochwertige Profil mit einer Profilstärke von 43 mm garantiert maximale Stabilität, auch bei häufiger Beanspruchung und langen Standzeiten.

· Wandstärke: 2,5 mm

· Profilstärke: 43 mm



















Unser Raumangebot

Die passende Zeltgröße für jeden Zweck und jede Situation: In der Ausführung a·tent·o 43 (Profilstärke = 43 mm) sind 12 Standardgrößen ab Lager lieferbar.

Ergänzend bieten wir vier Größen in der leichteren Ausführung a·tent·o 30 (Profilstärke = 30 mm) an.

a·tent·o 43 (43 mm Profil)

Größe	Durchgangs- höhe	Gesamt- höhe	Gewicht inkl. Tasche
1,5 x 1,5 m ¹	201 cm	237 cm ²	13 kg
1,5 x 3 m ¹	201 cm	304 cm	19 kg
2 x 2 m ¹	201 cm	292 cm	24 kg
3 x 2 m ¹	201 cm	292 cm	31 kg
3 x 3 m	201 cm	327 cm	26 kg
4 x 2 m	215 cm	334 cm	27 kg
4 x 4 m	215 cm	394 cm	33 kg
4,5 x 3 m	201 cm	327 cm	33 kg
5 x 5 m	247 cm	450 cm	48 kg
6 x 3 m	201 cm	327 cm	47 kg
6 x 4 m	215 cm	394 cm	42 kg
8 x 4 m	215 cm	394 cm	56 kg

a·tent·o 30¹ (30 mm Profil)

2,3 x 2,3 m	201 cm	327 cm	19 kg
3 x 3 m	201 cm	327 cm	21 kg
4,5 x 3 m	201 cm	327 cm	27 kg
6 x 3 m	201 cm	327 cm	34 kg

15

¹ ohne Abbildung / ² mit Spitze 265 cm



12 Standardfarben

Sie können bei der Ausführung der Zeltdächer und Seitenwände aus 12 Standardfarben wählen. Klett-, Flausch- und Einfassbänder werden jeweils farblich angepasst.

Hochwertiges Polyestergewebe

Ausschließlich hochwertige, speziell für den Zelteinsatz gefertigte Polyesterstoffe werden verarbeitet – extrem beanspruchbar, wasserdicht und farbecht, optional schwer entflammbar gem. EN 13501-1.

Originalfarben aus drucktechnischen Gründen abweichend. Pantone-Farben sind ca.-Angaben und können leicht abweichen.



Maßgeschneidert

Verschiedenen Seitenwand-Lösungen machen a tent o zum universellen Allround-Zelt für jeden Verwendungszweck. Alle Varianten sind in den 12 a-tent-o Standardfarben erhältlich und können auf Wunsch vollflächig bedruckt werden. Einfach und sicher: Die Befestigung erfolgt mit Klettverschlüssen am Zeltdach und an den Zeltbeinen.

Seitenwand Standard

ideal als Witterungsschutz



Seitenwand Panorama

mit transparentem PVC-Fensterausschnitt



1/2-hohe Seitenwand

durchdachte Befestigung mit Querstange und Kederprofil

Seitenwand Rolltür

mit Reißverschluss links und rechts



Eckvorhang


ideal für Gastronomie und Catering




Zelttheke

Untergestell aus Aluminium, Thekenplatte aus lasiertem Holz, auch als L-, U-Form oder umlaufend geschlossene Version erweiterbar









Beleuchtungssystem Heizstrahler

Regendachrinne





Verbindungselement

· zur Fixierung mehrerer Zelte

Zeltgestell-Rollen

· zum leichten Transport des Zeltgestells

Transportkoffer

- · aus robustem Aluminium (innen mit Schaumstoffverkleidung)
- · mit abschließbaren Schlössern
- · 2 Klappgriffe und 2 Rollen







a·tent·o – der perfekte Werbeträger

Verschiedene Drucktechniken bieten vielfältige Möglichkeiten, Ihren Auftritt eigenständig und werbewirksam zu gestalten. Vom einfarbigen Logo-Aufdruck bis zum vollflächigen fotorealistischen Motiv.

Digitaldruck

Für hochwertige Großformat-Drucke bis zu 720 dpi-Auflösung, u.a. mit modernster 8-Farben-Druckmaschine.

Thermotransferfoliendruck

Digitaldruck mit hervorragender Druckqualität. Geeignet für den In- und Outdoor-Einsatz sowie für kleine Auflagen.

Siebdruck

Für Klein- und Großformate geeignet. Ideal für den Inund Outdoor-Einsatz, mit höchster Wetterbeständigkeit durch Spezialfarben.

Unsere Stärke: Sublimationsdruck

Für grafische und fotorealistische Drucke mit hoher Farbbrillanz. Ideal auch für kleine Auflagen und vollständig bedruckte Zeltdächer und Seitenwände. Waschbar und widerstandsfähig gegen extreme mechanische Belastung.

Garantierte Sicherheit

Das Mehr an Markenqualität – TÜV-geprüft.

Technisch auf höchstem Niveau und in bester deutscher Markenqualität sind a·tent·o-Faltzelte zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich





Das Mehr an Sicherheit – geprüftes Brandverhalten.

Optional erhalten Sie das a·tent·o-Gewebe in schwer entflammbarer Ausführung – klassifiziert nach EN 13501-1(Klasse B-s2, d0).



atento

Das Mehr an Zuverlässigkeit – garantiert!

Mit a·tent·o entscheiden Sie sich für ein exklusives Markenprodukt mit umfassenden Garantieleistungen:

- · Auf alle a·tent·o-Zelte und Zubehörteile erhalten Sie 2 Jahre Garantie.
- · Im Bedarfsfall sind benötigte Erstatzteile ständig verfügbar.
- · Anfallende Reparaturen können in unserer eigenen Produktion zeitnah und fachgerecht ausgeführt werden.



a-tent-o Pavillon

Ideal geeignet für Stadt- und Volksfeste, Märkte, Konzerte und alle anderen Open-Air-Veranstaltungen. Die verzinkte Stahlkonstruktion gewährleistet hohe Stabilität und kann in kurzer Zeit einfach und mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Das PVC-Dach sowie die umlaufenden Paneele sind bedruckbar und können so für einen werbewirksamen und markenfördernden Auftritt genutzt werden.

- · Hochwertige Stahlkonstruktion
- Lieferung in handlichen Transportboxen
- · Einfacher Aufbau in ca. 10 Minuten
- · Höhenverstellbare Füße
- · Feuerhemmend lackierte Thekenelemente
- Für ca. 24 Personen geeignet (umlaufend um den Pavillon)
- Inkl. integrierter Kabelführung, Steckdose und Elektroanschluss

Größe 6-Eck Ausführung

Dachbreite: 5,76 m Innenbreite: 3,25 m Firsthöhe: 3,35 m

Auch als 4- oder 8-Eck-Variante erhältlich.

eiß

Pantone 427 C

Pantone 468 C

Pantone 116 C

Pantone 1655 C

Pantone 186 C

Pantone 7462 C

Pantone 287 C

Pantone 3298 C

Standard-Dachfarben: so





Zermo Faltdisplay

mit Langbahnen

- · Flexibles System mit optimaler Werbewirkung
- · Einfacher Transport
- · Einfache und schnelle Handhabung
- · Inkl. Transportbox (mit Zweitfunktion als Theke)
- · Inkl. Beleuchtungssystem

Maße

3 x 3 Felder gerade: 280 x 224 x 31 cm (BxHxT)* 3 x 3 Felder gebogen: 260 x 224 x 67 cm (BxHxT)*

4 x 3 Felder gerade: 353 x 224 x 31 cm (BxHxT)* 4 x 3 Felder gebogen: 310 x 224 x 94 cm (BxHxT)


Zermo Faltdisplay

mit Textildruck

- · Textildruck wird einmalig befestigt und kann auf dem Gestell verbleiben
- · Optional mit Seitenverkleidung
- · Einfache Handhabung
- · Inkl. Trolly

Maße

3 x 3 Felder: 225 x 225 x 30 cm (BxHxT)* 4 x 3 Felder: 299 x 225 x 30 cm (BxHxT)*



Zermo Roll-Up

- · Bewährtes Basis-Roll-Up
- · Einfache und schnelle Handhabung
- · Schwenkbarer Stützfuß
- · Inkl. Transporttasche

Maße

Breite: 85 / 100 cm Höhe: 200 / 218 cm



(BxHxT)* = Breite x Höhe xTiefe



Circle Flag

- Aufmerksamkeitsstarke Werbefahne für den In- und Outdooreinsatz
- · Einfacher Transport
- · Leichter, werkzeugloser Aufbau
- · Inkl. Tragetasche

Maße

Small: 90 x 250 cm Medium: 95 x 340 cm

Direction of Cham

Theke Rondo

- Leichte Alu-Rahmen-Theke mit Paneelverkleidung und gebogener Thekenfront
- · Inkl. Zwischenboden
- · Grafikwechsel möglich
- · Einfacher Transport
- · Als Thekenverbund einsetzbar
- · Thekenplatte weiß
- · Optional mit Baraufsatz

Maße

Breite: 98 cm Höhe: 92 cm Tiefe: 62 cm



Stehtisch Unkaputtbar

- · Gestell aus rostfreiem Edelstahl
- Platte aus widerstandsfähigem Kunststoff PE 500 (bruch-/ wasserfest)
- lebensmittelecht
- wasserfest
- · Outdoorgeeignet
- · Mit Klappsicherung
- · Optional mit Schirmhalterung

Maße

Platte: Ø 80 cm Höhe: 110 cm Plattenstärke: 2 cm

Stehtisch Preishammer

- · Preiswerter, weißer Klappstehtisch
- Gestell: Stahl, Platte: Spanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Polypropylen-Schutzkante
- · Outdoorgeeignet
- · Optional mit Schirmhalterung

Maße

Platte: Ø 85 cm Höhe: 110 cm Plattenstärke: 1,6 cm









RUKU Festzeltgarnitur





RUKU Festzeltgarnitur Tisch mit Beinfreiheit



Maße

Tisch

220 cm Länge:

50, 67 oder 80 cm Breite:

77 cm

Bank mit oder ohne Rückenlehne

220 cm

Breite: 25 oder 27 cm

Höhe: 48 cm













Maße

Tisch

220 cm Länge: 50 cm Breite: 77 cm Höhe:

Bank mit oder ohne Rückenlehne

220 cm Breite: 25, 27 cm Höhe: 48 cm

RUKU Festzeltgarnitur Bank mit Lehne



Maße

Bank

Länge: 220 cm

Breite: 27 cm, Lehne: 18 cm

Höhe: 48 cm

RUKU Designgarnitur Rustica



Maße

Tisch

Länge: 180 cm 67 cm Breite: 77 cm Höhe:

Bank

180 cm Länge: Breite: 33 cm 51 cm

Höhe:

Optional: mit Lehne (zur Selbstmontage)



Kiefer Orange

Die RUKU Vorteile

Original
RUKU
Manufaktur
Made in Germany

Stapelleisten gefast und gerundet, von der Rückseite ohne Beschädigung an der Lackoberfläche verschraubt oder verleimt sowie der Oberflächenfarbe angepasst.



Zusätzliche Versteifungsrippen in den Kreuzverstrebungen führen zu einer erhöhten Stabilität (Diagonalversteifung).



Zusätzliche Eckverschweißung




Sicke an der Standfläche für erhöhte Stabilität: sehr standfest im Rasen, kein Einsinken auf weichem Untergrund.



Für empfindliche Böden vorbereitet: Lochung an der Standfläche für optionale RUKU-Kunststoffgleiter.






Optimale Klappfunktion, wird bei jeder einzelnen Garnitur überprüft.

- Beschläge und Schloss zweifach verschraubt
- · Ausgesuchtes Fichtenholz
- · Alle Kanten geschliffen und gerundet
- Einzigartige UV-Lasur für den Außenbereich geeignet
- Zwei-Komponenten-Leim für hohe Fugenfestigkeit

Solides Schloss: Seit über 50 Jahren millionenfach bewährt.

Das Schloss und die Rückholfeder sind komplett verzinkt. Der sichere Halt und die einwandfreie Funktion werden von RUKU einzeln überprüft!


Perfektes Einrasten, kein Spiel, kein Wackeln!







Die RUKU Oberfläche -Made in Germany




Wasserabweisend: für besten UV- und Feuchtigkeitsschutz

RUKU setzt auf eine einzigartige UV-Lasur. Diese wird speziell und ausschließlich für uns hergestellt.

Die UV-Nano-Lasur ist lösemittelfrei, umweltfreundlich sowie lebensmittelecht. Die Oberfläche der Sichtseite wird dreimal mit UV-Lasur (3 Schichten zu je mindestens 25 g/m²), die Rückseite mit einem speziellen Feuchtigkeitsschutz behandelt.

Die UV-Lasur ist in sich elastisch und passt sich dem Schwundverhalten des Holzes an. Dies garantiert eine optimale Holzhaftung der UV-Lasur und minimiert die Feuchtigkeitsunterwanderung. Die Garnituren sind somit auch im Außenbereich einsetzbar.

Das RUKU Untergestell



Das Oktoberfest-Untergestell

Das Untergestell wurde durch ein neues, innovatives C-Profil ergänzt. Dies garantiert eine Steigerung der Stabilität um bis zu 20% gegenüber herkömmlichen Untergestellen.



Breitere Auflagefläche am Boden bedeutet höhere Standfestigkeit. Tisch und Bank stehen somit stabiler auf jedem Untergrund. Durch die leichte Trapezform wird dies nochmals deutlicher hervorgehoben und somit verbessert.

